

Altijd tot uw dienst

Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/support

XL490
XL495



Handleiding



Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips NV en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product.

UM_XL490/495_05_EN_V5.0

203 6422743*4013

PHILIPS

Inhoud

1 Belangrijke veiligheidsinstructies	3
2 Uw telefoon	4
Wat zit er in de doos?	4
Overzicht van de telefoon	5
Overzicht van het basisstation	6
3 Aan de slag	7
Het basisstation aansluiten	7
Installeer de handset	8
De telefoon configureren (verschilt per land)	8
De pincode voor toegang op afstand wijzigen (voor de XL495)	9
De handset opladen	9
Het batterijniveau controleren	9
Wat is de stand-bymodus?	10
Pictogrammen weergeven	10
De signaalsterkte controleren	11
De handset in- of uitschakelen	11
4 Telefoneren	11
Bellen	11
Een gesprek aannemen	12
Een gesprek beëindigen	13
Het volume van de oortelefoon/luidspreker aanpassen	13
De microfoon uitschakelen	13
De luidspreker in- of uitschakelen	13
Een tweede gesprek beginnen	13
Een tweede gesprek aannemen	13
Tussen twee gesprekken wisselen	14
Een conferentiegesprek beginnen met externe bellers	14
5 Intercomgesprek en telefonische conferenties	14
Bellen naar een andere handset	14
Een conferentiegesprek beginnen	15

6 Letters en cijfers	16
Letters en cijfers invoeren	16
Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters	16
7 Telefoonboek	16
Sneltoetsen	16
Geheugen directe toegang	17
Het telefoonboek weergeven	17
Een vermelding zoeken	17
Bellen vanuit het telefoonboek	17
Het telefoonboek openen tijdens een oproep	17
Een vermelding toevoegen	18
Een vermelding bewerken	18
Een vermelding verwijderen	18
Alle vermeldingen verwijderen	18
8 Bellijst	19
Type bellijst	19
De belvermeldingen weergeven	19
Een belvermelding opslaan in het telefoonboek	19
Terugbellen	20
Een belvermelding verwijderen	20
Alle belvermeldingen verwijderen	20
9 Herhaallijst	20
De herhaalvermeldingen bekijken	20
Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek	20
Een nummer terugbellen	20
De nummerherhalingslijst openen tijdens een oproep	21
Een herhaalvermelding verwijderen	21
Alle herhaalvermeldingen verwijderen	21

10 Telefooninstellingen	21
Geluidsinstellingen	21
Eco-modus	23
ECO+ modus	23
De handset een naam geven	24
De datum en tijd instellen	24
De displaytaal instellen	24
Automatisch beantwoorden	24
De functie van de LED-indicator van de handset inschakelen	25
11 Alarm	25
Het alarm instellen	25
Het alarm uitschakelen	25
12 Antwoordapparaat	26
Het antwoordapparaat in- of uitschakelen	26
Familieberichten	26
De taal instellen voor het antwoordapparaat	26
De antwoordmodus instellen	27
Mededelingen	27
Inkomende berichten	28
Toegang op afstand	29
13 Services	31
Type belijst	31
Automatische conferentie	31
Gesprekken blokkeren	31
Oproep blokkeren	32
Netwerktipe	33
Automatische voorkeuze	33
Flashsignaalduur instellen	34
Kiesmodus	34
Automatische klok	34
Extra handsets aanmelden	35
Handsets afmelden	35
Standaardinstellingen herstellen	35

14 Technische gegevens	36
15 Kennisgeving	36
Conformiteitsverklaring	36
Compatibel met de GAP-norm	36
Voldoet aan EMF-normen	37
Verwijdering van uw oude product en batterijen	37
16 Veelgestelde vragen	38
17 Index	40

I Belangrijke veiligheidsinstructies

Vereiste voeding

- Dit product moet gevoed worden door 100-240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de communicatie worden onderbroken.
- Het voltage op het telefoonnetwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) zoals gedefinieerd in de standaard EN 60950.



Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.

Voorkom schade of defecten



Let op

- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Ontplofingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Gooi de batterijen niet in het vuur.
- Gebruik altijd de bij het product geleverde kabels.
- Zorg ervoor dat de laadcontacten of de batterijen niet in contact komen met metalen objecten.

Informatie over de bedrijfstemperatuur en de opslagtemperatuur

- Gebruik het apparaat op een plaats waar de temperatuur altijd tussen 0 °C en +40 °C ligt (tot 90% relatieve vochtigheid).
- Bewaar het op een plaats waar de temperatuur altijd tussen -20 °C en +45 °C ligt (tot 95% relatieve vochtigheid).
- De levensduur van de batterij kan korter zijn in lage temperatuuromstandigheden.

2 Uw telefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op www.philips.com/welcome.

Wat zit er in de doos?



Handset**




Basisstation (XL490)



Basisstation (XL495)



Oplader**




Voedingsadapter**



Telefoon snoer**



Garantiebewijs



Handleiding



Snelstartgids



Opmerking

- * In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens de adapter in de telefoonansluiting steken.

Tip

- ** In verpakkingen met meerdere handsets bevinden zich extra handsets, laders en voedingsadapters.

Overzicht van de telefoon



1 Luidspreker



- Hiermee bladert u omhoog in het menu.
- Hiermee verhoogt u het volume van de oordopjes/luidspreker.
- Hiermee opent u het telefoonboek in stand-bymodus.



- Hiermee verwijdert u tekst of getallen.
- Hiermee annuleert u een bewerking.
- Hiermee opent u de herhaallijst in de stand-bymodus.
- Hiermee wijzigt u het geluidsprofiel tijdens een oproep



- Hiermee beëindigt u de oproep.
- Hiermee sluit u het menu/de bewerking af.
- Houd ingedrukt om de handset in of uit te schakelen.



- Sla de noodnummers of nummers op die u vaak belt.



- Druk hierop om een spatie in te voeren tijdens het bewerken van de tekst.

- Houd deze toets ingedrukt om het toetsenblok in stand-bymodus te vergrendelen/ontgrendelen



- Houd ingedrukt om een pauze in te voeren wanneer u een oproep plaatst.
- Hiermee schakelt u tussen hoofdletters/kleine letters tijdens het bewerken.



- Hiermee schakelt u de microfoon in of uit.
- Toegang tot het antwoordapparaatmenu in de standbymodus (alleen voor XL495).

- Nieuwe berichten beluisteren op het antwoordapparaat (alleen voor XL495).

9 Microfoon

- 10 Hiermee activeert/deactiveert u audio boost in oortelefoon of in de handsfree modus.

- 11 Hiermee schakelt u de luidspreker in/uit.
- Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen via de luidspreker.

- 12 *^{INT}
- Houd deze toets ingedrukt om een intercomsprek te beginnen (alleen voor versies met meerdere handsets).
 - Hiermee stelt u de kiesmodus in (pulsmodus of tijdelijke toonmodus).

- 13
- Hiermee bladert u omlaag in het menu.
 - Hiermee verlaagt u het volume van de oordopjes/luidspreker.
 - Hiermee opent u de belijst in standbymodus.

- 14
- Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen.
 - Nummerherhalingstoets (deze functie is afhankelijk van het netwerk).

- 15
- Hiermee krijgt u toegang tot het hoofdmenu in de stand-bymodus.
 - Selectie bevestigen.
 - Hiermee opent u het optiemenu
 - Hiermee selecteert u de functie die op het scherm van de handset recht boven de toets wordt weergegeven.

16 LED-indicator

Bekijk activiteiten of laadstatus.

17 Luidspreker

18 Batterijklep

Overzicht van het basisstation

XL490



- 1
- Druk hierop om handsets te zoeken.
 - Houd ingedrukt om naar de modus voor het aannemen te gaan.

XL495



- 1
- Druk hierop om handsets te zoeken.
 - Houd ingedrukt om naar de modus voor het aannemen te gaan.

2 Luidspreker

- 3
- Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in/uit.

4

- Hiermee verwijdert u het huidige bericht.
- Houd ingedrukt om alle oude berichten te wissen.

5

Hiermee verhoogt/verlaagt u het volume van de luidspreker.

6

Hiermee spoelt u achteruit/vooruit tijdens het afspelen.

7

- Hiermee speelt u berichten af.
- Hiermee stopt u het afspelen van berichten.

3 Aan de slag


! Let op

- Vergeet niet de veiligheidsinstructies te lezen in het gedeelte 'Belangrijke veiligheidsinstructies' voordat u de handset aansluit en installeert.

Het basisstation aansluiten

! Waarschuwing

- Voorkom productbeschadiging! Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of de onderkant van de telefoon is vermeld.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter om de batterijen op te laden.




Opmerking

- Als u zich via uw telefoonlijn abonneert op de snelle DSL-internetservice (digital subscriber line), dient u een DSL-filter tussen het telefoonsoer en het stopcontact te installeren. Dit filter voorkomt ruis en problemen met nummerherkenning die door de DSL-interferentie worden veroorzaakt. Neem contact op met uw DSL-serviceprovider voor meer informatie over DSL-filters.
- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het basisstation.


- 1 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
- de DC-ingang aan de achterkant van het basisstation;
 - het stopcontact in de muur.
- 2 Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op:
- de telefoonaansluiting aan de achterkant van het basisstation;
 - de telefoonaansluiting in de muur.

- 3 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter (uitsluitend voor versies met meerdere handsets) aan op:
- de DC-ingang aan de onderkant van de extra lader van de handset;
 - het stopcontact in de muur.



Installeer de handset

De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterij voor het opladen.



! Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.
- Risico van verminderde levensduur! Gebruik nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar.

Opmerking

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.
- Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen van de batterijen.

! Waarschuwing

- Controleer de polariteit van de batterijen wanneer u deze in het batterijcompartiment plaatst. Onjuiste plaatsing kan het product beschadigen.

De telefoon configureren (verschilt per land)

- 1 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven.
- 2 Druk op [OK].

Het land/de taal instellen

Selecteer uw land/taal en druk ter bevestiging op [OK].

↳ De land-/taalinstelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- De optie voor land-/taalinstelling verschilt per land. Als er geen welkomstbericht wordt getoond, betekent dit dat de land-/taalinstelling vooraf is ingesteld voor uw land. Dan kunt u de datum en tijd instellen.

Zie de volgende stappen om de taal opnieuw in te stellen.

- 1 Selecteer [Menu] > [Phone setup] > [Language], en druk op [OK] om te bevestigen.

- 2 Selecteer een taal en druk op [OK] om te bevestigen.
- ↳ De instelling wordt opgeslagen.

De datum en tijd instellen

- 1 Selecteer [Menu] > [Phone setup] > [Date & time], en druk op [OK] om te bevestigen.
- 2 Druk op de cijfertoetsen om de datum in te voeren en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- ↳ Het tijdsinstellingenmenu wordt op de handset getoond.
- 3 Gebruik de cijfertoetsen om de tijd in te voeren.
- Als de tijd een 12-uursindeling heeft, drukt u op ▲ / ▼ om [am] of [pm] te selecteren (verschilt per land).
- 4 Druk op [OK] om te bevestigen.

De pincode voor toegang op afstand wijzigen (voor de XL495)

Opmerking

- Deze functie is alleen beschikbaar voor modellen met een antwoordapparaat.
- De standaardpincode van het antwoordapparaat voor toegang op afstand is 0000. Het is belangrijk deze code te veranderen in verband met veiligheid.

- 1 Selecteer [Menu] > [Answ. Machine] > [Remote access] > [Change PIN], en druk op [OK] om te bevestigen.
- 2 Voer de oude pincode in en druk op [OK] om te bevestigen.

- 3 Voer de nieuwe pincode in en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op [Save] om te bevestigen.
- ↳ De instelling wordt opgeslagen.

De handset opladen

Plaats de handset op het basistation om de handset op te laden. Als de handset correct op het basistation is geplaatst:


↳ De handset begint met opladen.

Opmerking

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.
- Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen van de batterijen.

U kunt de stationstoon (zie 'De stationstoon instellen' op pagina 23) activeren of deactiveren. De telefoon is nu klaar voor gebruik.

Het batterijniveau controleren



Het batterijpictogram geeft het huidige batterijniveau weer.



Wanneer de handset van het basisstation is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol, halverwege en bijna leeg).

Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes knipperen tot het opladen is voltooid.



Het pictogram van een lege batterij knippert. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.

Als de batterijen leeg zijn, wordt de handset uitgeschakeld. Tijdens een telefoongesprek hoort u waarschuwingstonen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Na de waarschuwing wordt de verbinding verbroken.

Wat is de stand-bymodus?

De telefoon staat in de stand-bymodus wanneer deze niet in gebruik is. De naam van de handset, de datum en tijd en het handsetnummer worden in het stand-byscherm getoond.

Pictogrammen weergegeven

In stand-bymodus geven de pictogrammen die op het hoofdscherm worden weergegeven aan welke functies op de handset beschikbaar zijn.

Pictogram Beschrijving



Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol tot bijna leeg).

Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes bewegen tot het opladen is voltooid.



Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingstonen. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.



Toont de verbindingstatus tussen de handset en het basisstation. Hoe meer balkjes er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.



Brandt continu wanneer u door de lijst met inkomende oproepen bladert.



Brandt continu wanneer u door de lijst met uitgaande oproepen bladert voor nummerherhaling.



Dit knippert bij een nieuwe gemiste oproep of bij het bladeren door ongelezen gemiste oproepen in de belijst. Brandt continu wanneer er alleen een oude belijst bestaat of wanneer u door de bekeken gemiste oproepen in de belijst bladert.



Brandt continu wanneer u door de lijst met geblokkeerde oproepen bladert.



Knippert wanneer er een oproep binnenkomt. Brandt continu wanneer u een gesprek voert.



De luidspreker is ingeschakeld.



Het belsignaal is uitgeschakeld. De stille modus is ingesteld en ligt binnen de actieve periode (de telefoon gaat niet over).



Antwoordapparaat (alleen XL495): knippert wanneer er een nieuw bericht is of wanneer het geheugen vol is. Wordt weergegeven wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.



Knippert wanneer u een nieuw spraakbericht hebt. Brandt continu wanneer alle spraakberichten in de lijst zijn beluisterd. Het pictogram wordt niet weergegeven wanneer er geen spraakbericht is.



De stille modus is ingesteld, maar de huidige tijd valt buiten de actieve periode.



Het alarm is geactiveerd.



Wordt weergegeven wanneer u het volume aanpast.



De Eco modus is geactiveerd.



De ECO+ modus is geactiveerd.

De signaalsterkte controleren



Het aantal balken geeft de verbindingstatus aan tussen de handset en basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de verbinding is.

Zorg ervoor dat de handset met het basisstation is verbonden voordat u belt of een gesprek aanneemt en de functies van de telefoon gebruikt.

Als u tijdens een telefoongesprek waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de handset in de richting van het basisstation.



Opmerking

- Wanneer ECO+ is ingeschakeld, wordt de signaalsterkte niet getoond.

De handset in- of uitschakelen

Houd  ingedrukt om de handset in of uit te schakelen.

4 Telefoneren



Opmerking

- Tijdens een stroomstoring kunt u met de telefoon geen alarmnummers bellen.



Tip

- Controleer de signaalsterkte voordat u gaat bellen of terwijl u een telefoongesprek voert (zie 'De signaalsterkte controleren' op pagina 11).

Bellen

U kunt op de volgende manieren bellen:

- Normale oproep.
- Bellen naar een vooraf gekozen nummer.
- Bellen met sneltoetsen

U kunt ook een oproep plaatsen vanuit de herhaallijst (zie Een oproep opnieuw kiezen op pagina 20), telefoonboek (zie Oproep vanuit het telefoonboek op pagina 17) en de belijst (zie Een oproep terugbellen op pagina 20).

Normale oproep

1 Druk op .

2 Kies het telefoonnummer.

→ Het nummer wordt gebeld.

→ De duur van uw huidige gesprek wordt weergegeven.

Bellen naar een vooraf gekozen nummer

- 1 Kies het telefoonnummer
 - Als u een cijfer wilt wissen, drukt u op **[Clear]**
 - Als u een pauze wilt inlassen, houdt u **#** ingedrukt.
- 2 Druk op **[R of 1)]** om het nummer te bellen.

Bellen met sneltoetsen

- U kunt op de volgende manieren snel bellen naar een opgeslagen nummer via een directe toets:
- Druk op **m1, m2 of m3** in de standbymodus en druk vervolgens op **[R of 1)]** om het nummer te bellen.
 - Druk op **[R of 1)]** om eerst de kiestoon te krijgen. Druk vervolgens op **m1, m2 of m3** om de nummervermelding weer te geven. Druk vervolgens op **[OK]** om het nummer te bellen.



Tip

- Voor informatie over het instellen van de directe toetsen, zie het hoofdstuk Telefoonboek, sectie Directe toetsen.



Opmerking

- De gesprekstijd van uw huidige oproep wordt getoond in de oproeptimer.
- Als u waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de telefoon bijna leeg of is de telefoon buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de telefoon in de richting van het basistation.

Een gesprek aannemen

Wanneer de telefoon overgaat, kunt u de volgende opties selecteren:

- Druk op **[R of 1)]** om de oproep te beantwoorden.
- de telefoon opnemen om de oproep te beantwoorden wanneer u de functie automatisch beantwoorden activeert (zie 'Automatisch beantwoorden' op pagina 24).



Waarschuwing

- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.



Opmerking

- Service nummerherkenning is beschikbaar als u de service nummerherkenning hebt geactiveerd bij uw serviceprovider.



Tip

- Wanneer u een oproep hebt gemist, wordt een bericht weergegeven.
- Selecteer **[Silent]** om het belsignaal van het huidige inkomende gesprek uit te schakelen.

Een gesprek beëindigen

U kunt een gesprek op de volgende manieren beëindigen:

- Druk op **[R of 1)]**.
- Plaats de handset op het basistation of laadstation.

Het volume van de oortelefoon/luidspreker aanpassen

Druk op **[▲] / [▼]** om het volume tijdens een gesprek aan te passen.

- ↳ Het volume van de oortelefoon/luidspreker wordt aangepast en het gespreksscherm wordt opnieuw weergegeven.

De microfoon uitschakelen

- 1 Druk op **[Mute on]** tijdens een gesprek
 - ↳ **[Mute on]** wordt weergegeven op de handset.
 - ↳ Uw gesprekspartner kan u niet horen, maar u kunt uw gesprekspartner wel horen.
- 2 Druk nogmaals op **[Mute on]** om de microfoon weer in te schakelen.
 - ↳ U kunt nu weer communiceren met uw gesprekspartner.

De luidspreker in- of uitschakelen

Druk op **[1)]**.

Een tweede gesprek beginnen



Opmerking

- Deze functie is afhankelijk van het netwerk.

- 1 Druk op **[R]** tijdens een gesprek.
 - ↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Kies het tweede nummer.
 - ↳ Het nummer dat op het scherm wordt weergegeven, wordt gebeld.

Een tweede gesprek aannemen



Opmerking

- Deze functie is afhankelijk van het netwerk.

Wanneer u een regelmatig piepje hoort om aan te geven dat u wordt gebeld, kunt u het gesprek op de volgende manieren aannemen:

- 1 Druk op **[R]** en **2** tijdens een gesprek.
 - ↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de tweede beller.
- 2 Druk op **[R]** en **1** om het huidige gesprek te beëindigen en het eerste gesprek voort te zetten.

Tussen twee gesprekken wisselen



- Deze functie is afhankelijk van het netwerk.

U kunt op de volgende manieren tussen gesprekken schakelen:

- Druk op en of .
- Druk op [Option] en selecteer [Switch calls], en druk normaal op [OK] om te bevestigen.

- ↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de andere beller.

Een conferentiegesprek beginnen met externe bellers



- Deze service is afhankelijk van het netwerk. Informeer bij uw serviceprovider naar mogelijke extra kosten.

Wanneer u twee gesprekken voert, kunt u op de volgende manieren een telefonische conferentie beginnen:

- Druk op en dan of .
- Druk op [Option], selecteer [Conference] en druk nogmaals op [OK] om te bevestigen.
- ↳ De twee gesprekken worden gecombineerd en er komt een telefonische conferentie tot stand.


5 Intercomgesprek en telefonische conferenties



- Deze functie is alleen beschikbaar voor versies met meerdere handsets.

Een intercomgesprek is een gesprek met een andere handset die met hetzelfde basisstation is verbonden. Bij een telefonische conferentie is er sprake van een conversatie tussen u, een gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners.

Bellen naar een andere handset



- Als bij het basisstation slechts 2 handsets zijn aangemeld, houdt u ingedrukt om een andere handset te bellen.

- 1 Houd ingedrukt.
 - ↳ De handsets die verkrijgbaar zijn voor intercom worden weergegeven voor versies met meerdere handsets. Ga vervolgens naar stap 2.
 - ↳ Voor versies met twee handsets gaat de andere handset over. Ga vervolgens naar stap 3.
- 2 Selecteer een handset, en druk op [OK] om te bevestigen.
 - ↳ De geselecteerde handset gaat over.
- 3 Druk op op de geselecteerde handset.
 - ↳ De intercom is nu actief.

- 4 Druk op om het intercomgesprek te beëindigen.

Tijdens een telefoongesprek

U kunt een gesprek doorverbinden van de ene handset naar de andere:

- 1 Houd ingedrukt.
 - ↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.
 - ↳ De handsets die verkrijgbaar zijn voor intercom worden weergegeven voor versies met meerdere handsets. Ga vervolgens naar stap 2.
- 2 Selecteer een handset, en druk op [OK] om te bevestigen.
 - ↳ Wacht tot de andere handset wordt opgenomen.

Schakelen tussen gesprekken

Houd ingedrukt om te schakelen tussen het externe gesprek en het intercomgesprek.

Een conferentiegesprek beginnen


Een 3-weg telefonische conferentie tussen u, de gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners. Dit vereist twee handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation.

Tijdens een extern gesprek

- 1 Houd ingedrukt om intern te bellen.
 - ↳ De externe beller wordt in de wacht gezet.
 - ↳ De handsets die verkrijgbaar zijn voor intercom worden weergegeven voor versies met meerdere handsets. Ga vervolgens naar stap 2.

- ↳ Bij versies met twee handsets gaat de andere handset over. Ga vervolgens naar stap 3.

- 2 Selecteer een handset, en druk op [OK] om te bevestigen.
 - ↳ De geselecteerde handset gaat over.
- 3 Druk op op de geselecteerde handset.
 - ↳ De intercom is nu actief.
- 4 Druk op [Conf].
 - ↳ U hebt nu een 3-weg telefonische conferentie tot stand gebracht met een externe beller en een geselecteerde handset.
- 5 Druk op om de telefonische conferentie te beëindigen en het gesprek door te schakelen naar de geselecteerde handset.



- Druk op om met een andere handset deel te nemen aan een conferentie die al gaande is als [Services] > [Conference] is ingesteld op [Auto].

Tijdens de telefonische conferentie

- 1 Druk op [Int.] om het externe gesprek in de wacht te zetten en terug te gaan naar het interne gesprek.
 - ↳ Het externe gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Druk op [Conf] om de telefonische conferentie te hervatten.



- Als een handset tijdens een telefonische conferentie de verbinding verbreekt, blijft de andere handset verbonden met het externe gesprek.

6 Letters en cijfers

U kunt letters en cijfers invoeren voor de naam van de handset, vermeldingen in het telefoonboek en voor andere menu-items.

Letters en cijfers invoeren

- 1 Druk een of meerdere keren op de alfanumerieke toets om het gewenste teken in te voeren.
- 2 Druk op **[Clear]** om een teken te wissen. Houd **[Clear]** ingedrukt om tekens te wissen. Druk op en om de cursor naar links en rechts te verplaatsen.
- 3 Druk op om een spatie toe te voegen.

Opmerking

- Zie de Bijlage in de online gebruikershandleiding voor informatie over het toewijzen van tekens en cijfers.

Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters

Standaard begint het eerste woord van een zin met een hoofdletter en bestaat de rest uit kleine letters. Houd ingedrukt om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.

7 Telefoonboek

Deze telefoon beschikt over een telefoonboek met ruimte voor maximaal 50 vermeldingen. Elke vermelding kan een naam bevatten van maximaal 16 tekens lang. Er kunnen maximaal 2 nummers worden opgeslagen en elk nummer kan maximaal 24 cijfers lang zijn.

Sneltoetsen

De telefoon beschikt ook over 3 sneltoetsen om noodnummers of nummers die u vaak belt op te slaan.

De sneltoetsen instellen

- 1 Voer het nummer in.
- 2 Houd **m1**, **m2** of **m3** ingedrukt.
- 3 Voer de naam in of bewerk de naam en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer het nummer in of bewerk het nummer en druk op **[Save]** op te bevestigen.
→ De sneltoets is ingesteld.

Opmerking

- Als er al een vermelding is opgeslagen in de sneltoets, moet u bevestigen of u de oude vermelding wilt vervangen door de nieuwe.
- De gegevens van het telefoonboek en de sneltoetsen worden opgeslagen in het basistation. Voor versies met meerdere handsets worden dezelfde vermelding in het telefoonboek en de sneltoetsen gedeeld tussen verschillende handsets.

Geheugen directe toegang

U kunt gebruik maken van 2 sneltoetsen (toetsen 1 en 2). Afhankelijk van uw land zijn de toetsen 1 en 2 ingesteld op respectievelijk het voicemailnummer en het informatieservicenummer van uw serviceprovider. Wanneer u de toets ingedrukt houdt in de stand-bymodus, wordt het opgeslagen telefoonnummer automatisch gebeld.

Opmerking

- De beschikbaarheid van sneltoetsen verschilt per land.

Het telefoonboek weergeven

Opmerking

- U kunt het telefoonboek slechts op één handset tegelijk weergeven.

- 1 Druk op of selecteer **[Menu]** > **[Phonebook]** > **[View]** > **[OK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Selecteer een persoon en bekijk de beschikbare gegevens.

Een vermelding zoeken

U kunt als volgt vermeldingen zoeken in het telefoonboek:

- Blader door de lijst met contactpersonen.
- Voer het eerste teken in van de contactpersoon.

Blader door de contactenlijst

- 1 Druk op of selecteer **[Menu]** > **[Phonebook]** > **[View]** > **[OK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Druk op en om het telefoonboek te openen.

Voer het eerste leesteken van een contactpersoon in

- 1 Druk op of selecteer **[Menu]** > **[Phonebook]** > **[View]** > **[OK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Druk op de alfanumerieke toets van het leesteken.
→ De eerste vermelding met dit leesteken wordt weergegeven.

Bellen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op of selecteer **[Menu]** > **[Phonebook]** > **[View]** > **[OK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Selecteer een contact in het telefoonboek.
- 3 Druk op **[View]**.
- 4 Selecteer een type nummer (mobiel/thuis/kantoor) en druk op om te bellen.

Het telefoonboek openen tijdens een oproep

- 1 Druk op **[Option]** en selecteer **[Phonebook]**.
- 2 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
→ Het nummer wordt weergegeven.

Een vermelding toevoegen



Opmerking

- Als uw telefoonboekgeheugen vol is, wordt een bericht op de handset getoond. Verwijder enkele vermeldingen om nieuwe vermeldingen te kunnen toevoegen.
- Wanneer u het nummer van een vermelding wijzigt, wordt het oude nummer vervangen door het nieuwe nummer.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Phonebook]** > **[Add new]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer de naam in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer het mobiele nummer, het thuisnummer en het kantoonnummer in (kies een van beide) en druk vervolgens op **[Save]** om te bevestigen.
↳ Uw nieuwe vermelding wordt opgeslagen.



Tip

- Houd **#** ingedrukt om een pauze in te voegen.
- Druk een of meerdere keren op de alfanumerieke toets om het gewenste teken in te voeren.
- Druk op **[Clear]** om het laatste teken te verwijderen. Druk op **▲** / **▼** om de cursor naar links en rechts te verplaatsen.



Opmerking

- Voor elke telefoonboekvermelding kunt u 2 nummers opslaan.

Een vermelding bewerken

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Phonebook]** > **[Edit]**, en druk dan op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Bewerk de naam en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer het nummer voor mobiel/thuis/kantoor en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 5 Bewerk het nummer en druk vervolgens op **[Save]** om te bevestigen.

Een vermelding verwijderen

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Phonebook]** > **[Delete]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Een bevestigingsverzoek wordt op de handset weergegeven.
- 3 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De vermelding wordt verwijderd.

Alle vermeldingen verwijderen

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Phonebook]** > **[Delete all]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Een bevestigingsverzoek wordt op de handset weergegeven.
- 2 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Alle vermeldingen (behalve de 2 ingestelde sneltoetsen tot het geheugen) worden verwijderd.

8 Bellijst

De bellijst bevat de belgeschiedenis van alle gemiste, ontvangen en geblokkeerde gesprekken. De belgeschiedenis van inkomende gesprekken bevat de naam en het nummer van de beller en het tijdstip en de datum waarop werd gebeld. Deze functie is beschikbaar als u bij uw serviceprovider de functie nummerherkenning hebt geactiveerd.

De telefoon kan maximaal 50 belvermeldingen opslaan. Het pictogram van de bellijst op de handset knippert om u te herinneren aan gesprekken die u niet hebt beantwoord. Als de beller de weergave van zijn of haar identiteit heeft toegestaan, kunt u de naam of het nummer weergegeven. De belvermeldingen worden in chronologische volgorde weergegeven met de laatste ontvangende oproep boven aan de lijst.



Opmerking

- Controleer of het nummer in de bellijst juist is voordat u rechte streeks vanuit de bellijst terugbelt.

De pictogrammen die op het scherm worden getoond, vertellen u of er gemiste/ontvangen/geblokkeerde oproepen zijn.

Pictogrammen Beschrijving



Brandt continu wanneer u door de lijst met beantwoorde inkomende oproepen bladert.



Dit knippert bij een nieuwe gemiste oproep of bij het bladeren door ongelezen gemiste oproepen in de bellijst. Het blijft branden tijdens het bladeren door gelezen gemiste oproepen in de bellijst.



Brandt continu wanneer u door de lijst met geblokkeerde oproepen bladert.

Type bellijst

In dit menu kunt u instellen of u alle inkomende oproepen of gemiste oproepen in de bellijst wilt weergegeven.



Opmerking

- Deze functie kan per land verschillen.

Het type bellijst selecteren

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Services]** > **[Call list type]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een optie en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De belvermeldingen weergeven

- 1 Druk op **▼** / **▲**.
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **[Option]**.
- 3 Selecteer **[View]** > **[OK]** voor meer beschikbare informatie.

Een belvermelding opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk op **▼** / **▲**.
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **[Option]**.
- 3 Selecteer **[Save number]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.

- 5 Selecteer een type nummer (mobiel/thuis/kantoor) en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.

- 6 Bewerk het nummer en druk vervolgens op [Save] om te bevestigen.
↳ De vermelding wordt opgeslagen.

Terugbellen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding in de lijst.
- 3 Druk op  om het nummer te bellen.

Een belvermelding verwijderen

- 1 Druk op .
- ↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op [Option].
- 3 Selecteer [Delete], en druk op [OK] om te bevestigen.
↳ Een bevestigingsverzoek wordt op de handset weergegeven.
- 4 Druk op [OK] om te bevestigen.
↳ De vermelding wordt verwijderd.

Alle belvermeldingen verwijderen

- 1 Druk op .
- ↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Druk op [Option] om het optiemenu te openen.
- 3 Selecteer [Delete all], en druk op [OK] om te bevestigen.
↳ Een bevestigingsverzoek wordt op de handset weergegeven.
- 4 Druk op [OK] om te bevestigen.
↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

9 Herhaallijst

De herhaallijst bevat de belgeschiedenis van de uitgaande gesprekken. De lijst bevat de namen en/of nummers die u hebt gebeld. De telefoon kan maximaal 20 herhaalvermeldingen opslaan.

De herhaalvermeldingen bekijken

Selecteer [Redial].

Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk op [Redial] om de lijst met gebelde nummers te openen.
- 2 Selecteer een vermelding en druk op [OK].
Druk vervolgens op [Option].
- 3 Selecteer [Save number], en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Voer de naam in en bewerkt deze. Druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 5 Selecteer een type nummer (mobiel/thuis/kantoor) en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 6 Bewerk het nummer en druk vervolgens op [Save] om te bevestigen.
↳ De vermelding wordt opgeslagen.

Een nummer terugbellen

- 1 Druk op [Redial].
- 2 Selecteer de vermelding die u wilt bellen.
Druk op .
↳ Het nummer wordt gebeld.

De nummerherhalingslijst openen tijdens een oproep

- 1 Druk op [Option] en selecteer [Redial].
- 2 Druk op [OK] om te bevestigen.

Een herhaalvermelding verwijderen

- 1 Druk op [Redial] om de lijst met gebelde nummers te openen.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op [Option].
- 3 Selecteer [Delete], en druk op [OK] om te bevestigen.
↳ Een bevestigingsverzoek wordt op de handset weergegeven.
- 4 Druk op [OK] om te bevestigen.
↳ De vermelding wordt verwijderd.

Alle herhaalvermeldingen verwijderen

- 1 Druk op [Redial] om de lijst met gebelde nummers te openen.
- 2 Selecteer [Option] > [Delete all], en druk op [OK] om te bevestigen.
↳ Een bevestigingsverzoek wordt op de handset weergegeven.
- 3 Druk op [OK] om te bevestigen.
↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

10 Telefooninstellingen

U kunt de instellingen van de telefoon naar wens aanpassen

Geluidsinstellingen

Audioversterking



- Audioversterking mag alleen worden gebruikt door mensen met een gehoorbeperking.



Opmerking

- Om gehoorschade te voorkomen wordt audioversterking aan het einde van elk gesprek gedeactiveerd.

Deze functie kan het geluidsvolume in de oortelefoon of handsfree modus versterken. Druk op  om audioversterking in en uit te schakelen. Wanneer audioversterking is geactiveerd, blijft de LED-indicator op de handset constant branden. [Audio boost on] wordt getoond.

Compatibiliteit met hoortoestellen

Uw telefoon is compatibel met gehoorapparaten (volgens de norm ETS30038-1). Hierdoor kan de telefoon gekoppeld worden met het hoortoestel om het geluid te versterken en ruis verminderen. Selecteer [Menu] > [Phone setup] > [Sounds] > [My sound] > [Earpiece] > [HAC], en druk op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Instellen van het geluidsprofiel

Het geluid in de oortelefoon of luidspreker beschikt over 3 verschillende profielen.

- 1 Selecteer **[Menu] > [Phone setup] > [Sounds] > [MySound]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Earpiece]/[Loudspeaker]**.
- 3 Selecteer een profiel en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Het geluidsprofiel openen tijdens een gesprek. Druk op **[Sound]** om het geluidsprofiel tijdens een gesprek te wijzigen.

Het beltoonvolume van de handset instellen

U kunt kiezen uit 5 niveaus voor het beltoonvolume of de stand **[Off]**.

- 1 Selecteer **[Menu] > [Phone setup] > [Sounds] > [Ring volume]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een volumeniveau en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De beltoon van de handset instellen

U kunt kiezen uit 10 beltonen.

- 1 Selecteer **[Menu] > [Phone setup] > [Sounds] > [Ring tones]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een beltoon en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De visuele melding instellen

Wanneer de visuele melding is geactiveerd, knippert de achtergrondverlichting van het display wanneer er een inkomende oproep is.

- 1 Selecteer **[Menu] > [Phone setup] > [Sounds] > [Visual ring]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Flashing on]/[Flashing off]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Stille modus

U kunt de telefoon op de stille modus instellen en de stille modus inschakelen voor een bepaalde tijd. Wanneer de stille modus is ingeschakeld, gaat uw telefoon niet over, stuurt geen alarmen en maakt geen geluid.

Opmerking

- Wanneer u op **[On]** drukt om uw handset te vinden of wanneer u het alarm activeert, stuurt uw telefoon nog wel alarmen, zelfs wanneer de stille modus geactiveerd is.

- 1 Selecteer **[Menu] > [Phone setup] > [Sounds] > [Silent mode]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[On/off] > [On]/[Off]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.
- 3 Selecteer **[Start & end]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Stel de tijd in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.
↳  wordt weergegeven.

De toetstoon instellen

De toetstoon is het geluid dat u hoort wanneer u op een toets van de handset drukt.

- 1 Selecteer **[Menu] > [Phone setup] > [Sounds] > [Key tone]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[On]/[Off]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De stationstoon instellen

De stationstoon is het geluid dat klinkt wanneer u de handset op het basistation of de lader plaatst.

- 1 Selecteer **[Menu] > [Phone setup] > [Sounds] > [Docking tone]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[On]/[Off]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De batterijtoon instellen

Batterijtoon is het geluid dat wordt gemaakt wanneer de batterij bijna leeg is en moet worden opgeladen.

- 1 Selecteer **[Menu] > [Phone setup] > [Sounds] > [Battery tone]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[On]/[Off]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Eco-modus

De ECO modus vermindert het zendvermogen van de handset en het basistation wanneer u in gesprek bent of wanneer de telefoon in de stand-by-modus staat.

- 1 Selecteer **[Menu] > [Phone setup] > [Eco mode]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[On]/[Off]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.
↳ ECO wordt weergegeven in de stand-by-modus.

Opmerking

- Wanneer de ECO modus op **[On]** is gezet, wordt het bereik tussen de handset en het basistation verminderd.

ECO+ modus

Wanneer de ECO+ modus is geactiveerd, elimineert het de straling van de handset en het basistation in de stand-by-modus.

- 1 Selecteer **[Menu] > [Phone setup] > Eco+ mode**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[On]/[Off]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.
↳ ECO+ wordt na enige tijd in de stand-by-modus weergegeven.



Opmerking

- Controleer of alle handsets die bij het basisstation zijn aangemeld XL490/XL495 zijn om te verzekeren dat de ECO+ modus correct functioneert.
- Wanneer ECO+ is geactiveerd, wordt de stand-bytijd verkort. In de ECO+ modus zendt het basisstation in de stand-bymodus geen signaal uit; daarom moet de handset vaker luisteren naar signalen van het basisstation om inkomende oproepen of andere verzoeken van het basisstation te detecteren. De tijd die de handset nodig heeft om toegang te krijgen tot functies zoals oproepinstellingen, belijst, paging en bladeren door het telefoonboek wordt ook vertraagd. De handset waarschuwt u niet voor verlies van de verbinding bij een stroomstoring of als de handset buiten bereik van het basisstation is.

De onderstaande tabel toont de huidige status van het handsetscherm met verschillende ECO standen en ECO+ standen.

ECO modus	ECO+ modus	Weergave pictogram handset
[Off]	[Off]	eco en [On] zijn uit.
[Off]	[On]	[On] wordt alleen weergegeven nadat de ECO+ modus in de stand-bymodus is geactiveerd.
[On]	[Off]	eco wordt weergegeven.
[On]	[On]	eco wordt weergegeven en verandert in [On] wanneer de ECO+ modus in de stand-bymodus is geactiveerd.

De handset een naam geven

De naam van de handset mag maximaal 14 tekens lang zijn. De naam wordt in de stand-bymodus op het scherm van de handset weergegeven.

- Selecteer [Menu] > [Phone setup] > [Phone name], en druk op [OK] om te bevestigen.
- Voer de naam in of bewerk deze. Om een teken te wissen gebruikt u [Clear].
- Druk op [OK] om te bevestigen.
→ De instelling wordt opgeslagen.

De datum en tijd instellen

Zie Datum en tijd instellen (zie Datum en tijd instellen op pagina 9) voor meer informatie.

De displaytaal instellen



Opmerking

- Deze functie is alleen van toepassing op modellen met ondersteuning voor meerdere talen.
- Beschikbare talen verschillen per land.

- Selecteer [Menu] > [Phone setup] > [Language], en druk op [OK] om te bevestigen.
- Selecteer een taal en druk op [OK] om te bevestigen.
→ De instelling wordt opgeslagen.

Automatisch beantwoorden

Wanneer u de functie voor automatisch beantwoorden activeert, kunt u op de inkomende oproep automatisch beantwoorden zodra u de handset opneemt. Wanneer u deze functie uitschakelt, moet u op  of  drukken om een inkomende oproep te beantwoorden.

- Selecteer [Menu] > [Phone setup] > [Auto answer], en dan op [OK] om te bevestigen.

- Selecteer [On]/[Off], en selecteer [OK] om te bevestigen.
→ De instelling wordt opgeslagen.

De functie van de LED-indicator van de handset inschakelen

U kunt de functie van de LED-indicator op uw handset instellen voor verschillende functies en de batterijstatus.

Selecteer [Menu] > [Phone setup] > [LED status] > [Events status]/[Charge status], en druk op [OK] om te bevestigen.
→ De instelling wordt opgeslagen.

De onderstaande tabel toont u de huidige status met verschillende functies van de LED-indicator op de handset.

LED-indicator	Functie
Aan	Audioversterking is aan.
Uit	In gesprek of in stand-bymodus.
Knipperend	<ul style="list-style-type: none">Er is een nieuw bericht.Er is een nieuwe voicemail.Er is een gemiste oproep.De telefoon is gedempt.
LED-indicator	Oplaadstatus
Aan	<ul style="list-style-type: none">De handset staat op het basisstation of laadstation in de stand-bymodus.Audioversterking is ingeschakeld tijdens een oproep.
Uit	De handset staat niet op het basisstation of laadstation.
Knipperend	De telefoon is gedempt.

Alarm

Uw telefoon beschikt over een alarmklok. Volg onderstaande stappen om de alarmklok in te stellen.

Het alarm instellen

- Selecteer [Menu] > [Alarm], en druk op [OK] om te bevestigen.
- Selecteer [On once] of [On daily], en druk op [OK] om te bevestigen.
- Voer een alarmtijd in en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
→ Het alarm is ingesteld en  wordt op het scherm weergegeven.



Tip

- Druk op  /  om te schakelen tussen [am]/[pm] (verschilt per land).

Het alarm uitschakelen

Wanneer het alarm klinkt

Druk op een willekeurige toets om het alarm uit te schakelen.

Voordat het alarm klinkt

Selecteer [Menu] > [Alarm] > [Off], en druk op [OK] om te bevestigen.
→ De instelling wordt opgeslagen.

12 Antwoord-apparaat



Opmerking

- Alleen beschikbaar voor de XL495.

Uw telefoon beschikt over een antwoordapparaat dat onbeantwoorde oproepen registreert wanneer ingeschakeld. U kunt op afstand toegang krijgen tot het antwoordapparaat en de instellingen wijzigen via het antwoordapparaatmenu op de handset. De **■** knop op het basistation licht op wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.

Het antwoordapparaat in- of uitschakelen

U kunt het antwoordapparaat in- of uitschakelen via het basistation of de handset.

Via de handset

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Answ. Machine]** > **[On/off]** > **[On]/[Off]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer als het antwoordapparaat is ingeschakeld **[Answer only]/[Record also]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.



Opmerking

- **[Answer only]** betekent dat oproepen alleen worden beantwoord, berichten niet worden opgenomen.
- **[Record also]** betekent dat oproepen worden beantwoord en berichten worden opgenomen.

Via het basistation

Druk op **U** om het antwoordapparaat vanuit de stand-bymodus in of uit te schakelen.



Opmerking

- Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, worden inkomende gesprekken beantwoord nadat de telefoon een bepaald aantal malen is overgegaan, afhankelijk van de instelling voor de beltoonvertraging.

Familieberichten

U kunt voor uw familie een spraakmemo achterlaten op het antwoordapparaat

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Answ. Machine]** > **[Family note]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Begin met opnemen dicht bij de microfoon na de pieptoon.
- 3 Druk op **[OK]** om de opname te stoppen.
- 4 Druk op **[OK]** om naar het audiobERICHT te luisteren.
- 5 Druk op **[OK]** om het familiebericht op te slaan of op **[Delete]** om het te verwijderen.

De taal instellen voor het antwoordapparaat



Opmerking

- Deze functie is alleen van toepassing op modellen met ondersteuning voor meerdere talen.

De taal voor het antwoordapparaat is de taal voor de mededelingen.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Answ. Machine]** > **[Voice language]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een taal en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De antwoordmodus instellen

U kunt het antwoordapparaat instellen en selecteren of de beller een bericht kan achterlaten. Selecteer **[Record also]** als u de bellers toestaat berichten achter te laten. Selecteer **[Answer only]** als u de bellers niet wilt toestaan een bericht achter te laten.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Answ. Machine]** > **[Voice answer]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een antwoordmodus en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.



Opmerking

- Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatische over naar de **[Answer only]** modus.

Mededelingen

Een mededeling is het bericht de beller hoort wanneer het antwoordapparaat een gesprek aanneemt. Het antwoordapparaat heeft 2 vooraf opgenomen mededelingen: **[Record also]** en **[Answer only]**.

Een mededeling opnemen

De maximale lengte van de mededeling die u kunt opnemen is 3 minuten. De nieuw opgenomen mededeling vervangt automatisch de oude mededeling.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Answ. Machine]** > **[Announcement]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Answer only]** of **[Record also]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Record]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Start het opnemen dicht bij de microfoon na de pieptoon.
- 5 Druk op **[OK]** om de opname te stoppen of de opname stopt na 3 minuten.
↳ U kunt luisteren naar de nieuw opgenomen mededeling op de handset.



Opmerking

- Zorg dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt wanneer u een mededeling opneemt.

De mededeling beluisteren

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Answ. Machine]** > **[Announcement]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Answer only]** of **[Record also]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Play]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ U kunt de huidige mededeling beluisteren.



Opmerking

- Als u een inkomende gesprek aanneemt, kunt u de mededeling niet meer beluisteren.

De standaardmededeling terugzetten

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Answ. Machine]** > **[Announcement]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Record also]** of **[Answer only]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Use default]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
→ De standaardmededeling is teruggezet.

Inkomende berichten

Elk bericht kan maximaal 3 minuten lang zijn. Wanneer u nieuwe berichten ontvangt, knippert de indicator voor nieuwe berichten op het antwoordapparaat en de handset.

Opmerking

- Als u de telefoon opneemt terwijl een beller een bericht inspreekt, stopt de opname en kunt u rechtstreeks met de beller spreken.
- Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat over naar **[Answer only]** modus. Verwijder oude berichten om plaats te maken voor nieuwe berichten.

De ingekomen berichten beluisteren

U kunt de inkomende berichten beluisteren in de volgorde waarin ze zijn opgenomen.

Vanaf het basistation

- Om te luisteren of te stoppen drukt u op **[M]**.
- Om het volume in te stellen drukt u op **[V]**.
- Om het vorige bericht te beluisteren of het huidige bericht te herhalen drukt u op **[P]**.
- Om het volgende bericht te beluisteren drukt u op **[N]**.
- Om het huidige bericht te verwijderen drukt u op **[X]**.

Opmerking

- Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.

Vanaf de handset

U kunt de inkomende berichten beluisteren in de volgorde waarin ze zijn opgenomen.

- Als er nieuwe berichten zijn binnengekomen, drukt u op **[M]** om ze te beluisteren. Als er geen nieuwe berichten zijn binnengekomen, drukt u op **[M]**, en dan op **[OK]** om naar oude berichten te luisteren.
- Selecteer **[Menu]** > **[Answ. Machine]** > **[Play]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
→ Nieuwe berichten worden afgespeeld als Oude berichten worden afgespeeld als er geen nieuw bericht is.
- Druk op **[Back]** om te stoppen met luisteren.
- Druk op **[OK]** om het optiemenu te openen.
- Druk op **[M]** / **[V]** om het volume te verhogen/verlagen.

Een ingekomen bericht verwijderen

Vanaf het basistation

Druk op **[M]** terwijl u naar het bericht luistert.
→ Het huidige bericht wordt verwijderd.

Vanaf de handset

- 1 Druk terwijl u naar een bericht luistert op **[Option]** om het optiemenu te openen.
- 2 Selecteer **[Delete]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
→ Het huidige bericht wordt verwijderd.

Alle oude ingekomen berichten verwijderen

Houd **[M]** op het basistation ingedrukt terwijl het apparaat in de stand-bymodus staat. Alle oude berichten worden permanent verwijderd.

Vanaf de handset

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Answ. Machine]** > **[Delete all]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
→ Een bevestigingsverzoek wordt op de handset weergegeven.
- 2 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
→ Alle oude berichten worden permanent verwijderd.

Opmerking

- U kunt alleen de gelezen berichten verwijderen. Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.

Meeluisteren

U kunt de beller horen terwijl een bericht wordt ingesproken. Druk op **[M]** om het gesprek aan te nemen.

Vanaf het basistation

Druk op **[M]** om het luidsprekervolume aan te passen tijdens het meeluisteren.

Opmerking

- Als u het volume van de luidspreker op het laagste niveau instelt, is de meeluisterfunctie uitgeschakeld.

De beltoonvertraging inschakelen

U kunt het aantal malen instellen dat de telefoon moet overgaan voordat het antwoordapparaat het gesprek aanneemt.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Answ. Machine]** > **[Ring delay]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een nieuwe instellingen en druk op **[OK]** om te bevestigen.
→ De instelling wordt opgeslagen.

Externe toegang activeren/deactiveren

U kunt externe toegang tot het antwoordapparaat toestaan of blokkeren.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Answ. Machine]** > **[Remote access]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Activate]/[Deactivate]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
→ De instelling wordt opgeslagen.

De pincode wijzigen

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Answ. Machine]** > **[Remote access]** > **[Change PIN]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer de oude pincode in, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer de nieuwe pincode in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op **[Save]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Het antwoordapparaat of afstand bedienen

- 1 Bel het nummer van het antwoordapparaat met een telefoon geschikt voor tonkiezen.
- 2 Druk op # wanneer u de mededeling hoort.
- 3 Voer de pincode in.
↳ U hebt nu toegang tot het antwoordapparaat en u kunt nu ook de nieuwe berichten beluisteren.

Opmerking

- U krijgt 2 keer de kans de juiste pincode in te voeren voordat het antwoordapparaat de verbinding verbreekt.

- 4 Druk op een toets om een functie uit te voeren. Raadpleeg voor een overzicht van de beschikbare functies de onderstaande lijst met opdrachten bij toegang op afstand.

Opmerking

- Wanneer er geen bericht is, verbreekt het antwoordapparaat de verbinding als gedurende 8 seconden geen toets wordt ingedrukt.

Opdrachten bij toegang op afstand

Toets	Functie
1	Hiermee beluistert u het vorige bericht.
2	Hiermee beluistert u berichten.
3	Hiermee gaat u naar het volgende bericht.
6	Hiermee verwijdt u het huidige bericht.
7	Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in (niet beschikbaar bij het beluisteren van berichten).
8	Hiermee stopt u het beluisteren van het bericht.
9	Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in (niet beschikbaar bij het beluisteren van berichten).

Functie van de LED-indicator op het basisstation

In de onderstaande tabel vindt u de huidige status met de functie van de LED-indicator op het basisstation.

LED-indicator	Berichtstatus
Brandt continu	<ul style="list-style-type: none">• Er is geen nieuw bericht en het geheugen is niet vol.• De handset is ingeschakeld.• De paging-modus openen.
Knippt	<ul style="list-style-type: none">• Er is een nieuw bericht en het geheugen is niet vol.• Er is een inkomende oproep.• Een inkomend(e) bericht/mededeling wordt opgenomen.• Bericht afspelen.• Toegang op afstand/berichten afluisteren op de handset.
Knippt (snel)	<ul style="list-style-type: none">• Er is geen nieuw bericht en het geheugen is vol.• Hiermee schakelt u de modus voor het aanmelden in.

13 Services

De telefoon ondersteunt een aantal functies waarmee u gesprekken kunt afhandelen en beheren

Type belijst

In dit menu kunt u instellen of u alle inkomende oproepen of gemiste oproepen in de belijst wilt weergeven.

Opmerking

- Deze functie kan per land verschillen.

Het type belijst selecteren

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Services]** > **[Call list type]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een optie en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Automatische conferentie

Als u met een andere handset wilt deelnemen aan een extern gesprek, drukt u op **[R]**.

Opmerking

- Deze functie is alleen beschikbaar voor versies met meerdere handsets.

Automatische conferentie activeren/deactiveren

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Services]** > **[Conference]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Auto]/[Off]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Gesprekken blokkeren

U kunt uitgaande oproepen naar nummers, zoals overzeese oproepen of ongewenste hotlines, blokkeren door nummers die met bepaalde cijfers beginnen uit te sluiten. U kunt 4 nummerreeksen van maximaal 4 cijfers per reeks maken. Wanneer u een oproep plaatst die met een van deze 4 nummerreeksen begint, wordt de uitgaande oproep geblokkeerd.

De blokkeermodus selecteren

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Services]** > **[Call barring]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer de pincode voor het blokkeren van nummers in. De standaardpincode is 0000. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Barring mode]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[On]/[Off]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Nieuwe nummers toevoegen aan de lijst met geblokkeerde nummers

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Services]** > **[Call barring]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.

- 2 Voer de pincode voor het blokkeren van nummers in. De standaardpincode is 0000. Druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Barring number]**, en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer een nummer uit de lijst en druk op [OK] om te bevestigen.
- 5 Bewerk het nummer en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
→ De instelling wordt opgeslagen.

De blokkeerpincode wijzigen

- 1 Selecteer **[Menu] > [Services] > [Call barring]**, en druk op [OK] om te bevestigen.
- 2 Voer de pincode voor het blokkeren van nummers in. De standaardpincode is 0000. Druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Change PIN]**, en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Voer de oude blokkeerpincode in. De standaardpincode is 0000. Druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 5 Voer de nieuwe pincode in en druk op [OK] om te bevestigen.
- 6 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op **[Save]** om te bevestigen.
→ De instelling wordt opgeslagen.

Oproep blokkeren

Er zijn twee manieren om inkomende oproepen te blokkeren:

- anonieme oproepen blokkeren;
- een zwarte lijst maken.

Opmerking

- Om deze functie te gebruiken, moet u zich hebben aangemeld voor de service nummerherkenning.

Anonieme oproepen blokkeren

U kunt oproepen zonder identiteit blokkeren om ongewenste oproepen, zoals oproepen van telemarketeers, te verminderen.

- 1 Selecteer **[Menu] > [Services] > [Call block]**, en druk op [OK] om te bevestigen.
- 2 Voer de blokkeerpincode in. De standaardpincode is 0000. Druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Anonymous call] > [On]/[Off]** om oproepblokkering in/uit te schakelen en druk op [OK] om te bevestigen.
→ De instelling wordt opgeslagen.

Zwarte lijst

U kunt nummers in de zwarte lijst zetten om inkomende oproepen te blokkeren van bepaalde ongewenste nummers. U kunt 4 nummerreeksen van maximaal 24 cijfers per reeks maken. Wanneer er een inkomend gesprek is dat begint met één van deze 4 nummerreeksen, dan wordt de beltoon gedempt.

Opmerking

- De naam van de contactpersoon in het telefoonboek wordt niet weergegeven als het nummer overeenkomt met de opgeslagen vermelding op de zwarte lijst.

Een zwarte lijst aanmaken

- 1 Selecteer **[Menu] > [Services] > [Call block]**, en druk op [OK] om te bevestigen.
- 2 Voer de blokkeerpincode in. De standaardpincode is 0000. Druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Blacklist] > [Block number]** als u oproepblokkering hebt geactiveerd, voer het nummer in en druk op [OK] om te bevestigen.
→ De instelling wordt opgeslagen.

De zwarte lijst activeren/deactiveren

- 1 Selecteer **[Menu] > [Services] > [Call block]**, en druk op [OK] om te bevestigen.
- 2 Voer de blokkeerpincode in. De standaardpincode is 0000. Druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Blacklist] > [Block mode] > [On]/[Off]**, en druk op [OK] om te bevestigen.
→ De instelling wordt opgeslagen.

Blokkeerpincode wijzigen

- 1 Selecteer **[Menu] > [Services] > [Call block]**, en druk op [OK] om te bevestigen.
- 2 Voer de blokkeerpincode in. De standaardpincode is 0000. Druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Change PIN]**, en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Voer de oude pincode in. De standaardpincode is 0000. Druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 5 Voer de nieuwe pincode in en druk op [OK] om te bevestigen.
- 6 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op **[Save]** om te bevestigen.
→ De instelling wordt opgeslagen.

Netwerktipe

Opmerking

- Deze functie kan per land verschillen. Het is alleen van toepassing op modellen met ondersteuning van het netwerktipe.

- 1 Selecteer **[Menu] > [Services] > [Network type]**, en druk op [OK].
- 2 Selecteer een netwerk en druk op [OK].
→ De instelling wordt opgeslagen.

Automatische voorkeuze

Met deze functie wordt het nummer dat u kiest gecontroleerd en opgemaakt voordat het daadwerkelijk wordt gebeld. Het voorkeuzenummer kan het in het menu instelde detectienummer vervangen. U stelt bijvoorbeeld 604 in als het detectienummer en 1250 als het voorkeuzenummer. Toetst u vervolgens nummer 6043338888 in, dan wijzigt uw telefoon het nummer in 12503338888 wanneer dit daadwerkelijk wordt gekozen.

Opmerking

- De maximale lengte van een detectienummer is 10 cijfers. De maximale lengte van het nummer voor een automatische voorkeuze is 10 cijfers.
- Deze functie kan per land verschillen.

Automatisch voorkeuze nummer instellen

- 1 Selecteer **[Menu] > [Services] > [Auto prefix]**, en druk op [OK] om te bevestigen.
- 2 Voer het detectienummer in en druk op [OK] om te bevestigen.

- 3 Voer het voorkeuzenummer in en druk op [OK] om te bevestigen.
 ↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Als u een pauze wilt inlassen, houdt u **#** ingedrukt.
- Als het voorkeuzenummer is ingesteld en het detectienummer leeg is, wordt het voorkeuzenummer toegevoegd aan alle uitgaande gesprekken.
- Deze functie is niet beschikbaar wanneer het gekozen nummer begint met * of #.

Flashsignaalduur instellen

Zorg ervoor dat de flashsignaalduur goed is ingesteld om tijdens een gesprek een tweede gesprek te kunnen aannemen. Meestal is de telefoon al ingesteld op de juiste flashsignaalduur. Meestal is de telefoon al ingesteld op de juiste flashsignaalduur. U kunt kiezen uit 3 opties: [Short], [Medium] en [Long]. Het aantal beschikbare opties varieert per land. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.

- 1 Selecteer [Menu] > [Services] > [Recall time], en druk op [OK] om te bevestigen.
- 2 Selecteer een optie en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
 ↳ De instelling wordt opgeslagen.

Kiesmodus

Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen die zowel puls- als toonkieszen ondersteunen.

De kiesmodus moet worden ingesteld op het telefoonsignaal dat in uw land wordt gebruikt. De telefoon ondersteunt toonkieszen (DTMF) en pulskieszen (kiesschijf). Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

De kiesmodus instellen

- 1 Selecteer [Menu] > [Services] > [Dial mode], en druk op [OK] om te bevestigen.
- 2 Selecteer een kiesmodus en druk op [OK] om te bevestigen.
 ↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Als uw telefoon in ingesteld voor pulskieszen staat, drukt u tijdens een gesprek op ***** om tijdelijk om te schakelen naar de modus voor toonkieszen. De cijfers die voor deze oproep zijn ingevoerd, worden vervolgens verzonden als toonsignalen.

Automatische klok

Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het land en netwerk.
- Om deze functie te gebruiken, moet u zich hebben aangemeld voor de service nummerherkenning.

Met de automatische klok wordt de datum en tijd op de telefoon automatisch gesynchroniseerd met het openbare telefoonnet. Het huidige jaar moet ingesteld zijn om de datum te synchroniseren.

- 1 Selecteer [Menu] > [Services] > [Auto clock], en druk op [OK] om te bevestigen.
- 2 Selecteer [On]/[Off]. Druk op [OK].
 ↳ De instelling wordt opgeslagen.

Extra handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisset. U kunt maximaal 4 handsets aanmelden bij het basisset.

Automatisch aanmelden

Extra handsets van hetzelfde model kunnen automatisch worden aangemeld. Plaats de niet-aangemelde handset op het basisset.
 ↳ De handset detecteert en registreert het basisset automatisch.
 ↳ Het aanmelding is voltooid in minder dan twee minuten. Het basisset kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.

Handmatig aanmelden

Als automatisch aanmelden niet lukt, meldt u de handset handmatig aan bij het basisset.

- 1 Selecteer [Menu] > [Services] > [Register], en druk op [OK] om te bevestigen.
- 2 Houd **o** op het basisset 5 seconden ingedrukt.
- 3 Voer de pincode van het systeem in. Druk op [Clear] om correcties aan te brengen. Druk vervolgens op [OK] om de pincode te bevestigen.

↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid. Het basisset wijst automatisch een handsetnummer toe aan de handset.

Opmerking

- Als de pincode onjuist is of binnen een bepaalde tijd geen basisset wordt gevonden, wordt op de handset een bericht weergegeven. Herhaal de bovenstaande procedure wanneer het aanmelden niet lukt.
- De vooraf ingestelde pincode is 0000. Deze code kan niet worden gewijzigd.

Handsets afmelden

- 1 Selecteer [Menu] > [Services] > [Unregister], en druk op [OK] om te bevestigen.
- 2 Voer de pincode van het systeem in. (De vooraf ingestelde pincode is 0000). Druk op [Clear] om het nummer te verwijderen.
- 3 Selecteer het handsetnummer dat u wilt afmelden.
- 4 Druk op [OK] om te bevestigen.
 ↳ De handset is afgemeld.

Tip

- In de stand-by-modus wordt de handsetnaam naast het handsetnummer weergegeven.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt uw telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer [Menu] > [Services] > [Reset], en druk op [OK] om te bevestigen.
 ↳ Een bevestigingsverzoek wordt op de handset weergegeven.
- 2 Druk op [OK] om te bevestigen.
 ↳ Alle instellingen (behalve het telefoonboek en geheugen van sneltoetsen) worden opnieuw ingesteld.

14 Technische gegevens

Algemene specificaties en functies

- Gesprekstijd: 16 uur
- Stand-bytijd: 250 uur
- Bereik binnenshuis: 50 meter
- Bereik buitenshuis: 300 meter
- Belijst met 50 vermeldingen
- Herhaallijst met 20 vermeldingen
- Belijst met 50 vermeldingen
- Antwoordapparaat met maximaal 30 minuten opnametijd
- Standaardondersteuning voor nummerherkenning: FSK, DTMF

Batterij

- Philips: 2 oplaadbare AAA-batterijen, Ni-MH 1,2 V 550 mAh

Stroomadapter

Basisstation en lader

- Hualin: HJ-0600400A1 -UK
invoer: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA,
uitvoer: 6 Vdc 400 mA
- Tenpao: S0031B0600040,
invoer: 100- 240 V~, 50/60 Hz 150 mA,
uitvoer: 6 Vdc 400 mA

Energieverbruik

- Energieverbruik in de stand-by-modus: ongeveer 0,70 W (XL490), 0,75 W (XL495)

Gewicht en afmetingen (XL490)

- Handset: 142 g (met batterij)
183,5 x 53 x 30,5 mm (H x W x D)
- Basisstation: 87 grams
57,5 x 125,5 x 85 mm (H x W x D)
- Lader: 56,0 grams
57,5 x 94 x 85 mm (H x W x D)

Gewicht en afmetingen (XL495)

- Handset: 142 g (met batterij)
183,5 x 53 x 30,5 mm (H x W x D)
- Basisstation: 106 gram
57,5 x 125,5 x 85 mm (H x W x D)
- Lader: 56,0 gram
57,5 x 94 x 85 mm (H x W x D)

15 Kennisgeving

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn RED2014/53/ EU. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com.

Compatibel met de GAP-norm

De GAP-standaard garandeert dat alle DECT GAP-handsets en basisstations voldoen aan een minimale bedrijfsnorm, ongeacht het fabricaat.

De handset en het basisstation zijn GAP-

compatibel, wat betekent dat ze de minimale functies garanderen: een handset aanmelden, een lijn beleggen, oproepen plaatsen en ontvangen.

De geavanceerde functies zijn mogelijk niet

beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabricaat. Als u deze handset wilt aanmelden bij een GAP-compatibel basisstation van een ander fabricaat, volgt u eerst de procedure uit de instructies van de fabrikant van het basisstation. Daarna volgt u de instructies voor het aanmelden van een handset in deze handleiding. Als u een handset van een ander fabricaat wilt aanmelden bij het basisstation, schakelt u op het basisstation de modus voor aanmelden in en volgt u daarna de instructies van de fabrikant voor het aanmelden van de handset.

Voldoet aan EMF-normen

Dit product voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Verwijdering van uw oude product en batterijen



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die voldoen aan EU-richtlijn 2013/56/EU, die niet met regulier huishoudelijk afval kunnen worden weggegooid. Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving over gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de lokale regels op enwerp het product en de batterijen nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten en batterijen correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

De wegwerpbatterijen verwijderen.

Raadgepleeg voor het verwijderen van de wegwerpbatterijen het gedeelte 'De meegeleverde batterijen installeren'.



Als u dit logo op een product ziet, is er een financiële contributie betaald aan het desbetreffende landelijke inzamel- en recyclingsysteem.

Informatie over het milieu

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

16 Veelgestelde vragen

Er wordt geen signaalbalk op het scherm getoond.

- De handset is buiten bereik. Ga dichterbij het basistation staan.
- Als op de handset **[Register your Handset]** wordt weergegeven, plaatst u de handset op het basistation totdat de signaalbalk verschijnt.



Tip

- Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk 'Services', gedeelte 'Extra handsets aanmelden'.

Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets te koppelen met (aankleden bij) het basistation?

Het geheugen van het basistation is vol. Meld handsets die niet worden gebruikt af en probeer het opnieuw.



Tip

- Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk 'Services', gedeelte 'De handsets afmelden'.

Mijn handset staat in de zoekstatus, wat moet ik doen?

- Controleer of het basistation is aangesloten aan een voedingsbron.
- Meld de handset aan bij het basistation.
- Breng de handset dichterbij het basistation.

Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen?

- 1 Druk op om terug te keren naar het stand-byscherm.
- 2 Druk op **[Menu]** om het hoofdmenu scherm te openen.
- 3 Een van de volgende teksten verschijnt op het scherm:

Réglages > Langue
Phone setup > Language
Telefon-Setup > Sprache
Config. telef. > Lingua
- 4 Selecteer deze om de taalopties te openen.
- 5 Selecteer uw eigen taal.

De handset verliest de verbinding met het basistation of het geluid is vervormd tijdens een gesprek.

Controleer of de **ECO+** modus is ingeschakeld. Schakel deze modus uit om het bereik van de handset te vergroten en van de beste oproepomstandigheden te profiteren.

Geen kiestoon.

- De handset is buiten bereik. Ga dichterbij het basistation staan.
- Controleer de telefoonaansluiting.

Geen basistationtoon.

- De handset is niet correct op het basistation/oplader geplaatst.
- De laadcontacten zijn vuil. Koppel eerst de adapter los en reinig de contacten met een vochtige doek.

Ik gebruik een gehoorapparaat. Wat moet ik doen om het geluidsvolume te verbeteren?

Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten. Hierdoor kan de telefoon koppelen met het hoortoestel om het geluid te versterken en ruisonderdrukking te verbeteren (zie De compatibiliteit van het hoortoestel instellen op pagina 21).

Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat moet ik doen?

De voicemailservice wordt beheerd door uw serviceprovider, maar niet door de telefoon zelf. Neem contact op met uw serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

De handset op de lader laadt niet op.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset correct op de lader is geplaatst. Het batterijpictogram beweegt tijdens het opladen.
- Controleer of de toon van het basistation is ingeschakeld. Als de handset correct op de oplader is geplaatst, hoort u een basistoon.
- De laadcontacten zijn vuil. Koppel eerst de adapter los en reinig de contacten met een vochtige doek.
- Controleer de LED-indicator van uw handset voor de laadstatus als **[Menu] > [Phone setup] > [Charge status]** is geselecteerd.
- Batterijen zijn defect. Koop nieuwe batterijen met dezelfde specificaties. Raadpleeg de instructie op de volgende afbeelding om de batterijklep te verwijderen.



Het display werkt niet.

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer of er stroom is en of de telefoon is aangesloten.

Slecht geluid (gekraak, echo, enz.).

- De handset is bijna buiten bereik. Ga dichterbij het basistation staan.
- De telefoon ontvangt storing van elektrische apparaten in de buurt. Plaats het basistation verder weg van deze apparaten.

- De telefoon bevindt zich op een locatie met dikke muren. Plaats het basistation ergens anders.

De handset gaat niet over.

Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.



Opmerking

- Als de bovenstaande oplossingen niet helpen, koppelt u de voeding van de handset en van het basistation los. Probeer het na 1 minuut opnieuw.

17 Index

A	
aan of uit	26
aanmelden/afmelden	35
alarm	25
antwoordapparaat	26
automatisch beantwoorden	24
automatische conferentie	31
automatische klok	34
automatische voorkeuze	33
B	
basisstation	
installatie	7
overzicht	6
batterij	8, 9, 36
bellijst	19
beltoon	22
beltoonvertraging	29
berichten beluisteren	28
berichten verwijderen	28
C	
conferentiegesprek	14, 15
contactpersonen	17
D	
dempen	13
E	
Eco-modus	23
ECO+ modus	23
externe toegang tot het	
antwoordapparaat	29

F	
familieberichten	26
G	
GAP	36
geluiden	22
geluidsprofiel	23
instellen	23
toetstoon	23
gemiste oproepen	19
gesprek aannemen	12
gesprek blokkeren	31
H	
handset een naam geven	24
handsets aanmelden	35
handsets zoeken/paging	6
herhaallijst	20
I	
inkomende berichten	28
intercomgesprek	14
intern gesprek	14
K	
Kiesmodus	34
L	
LED-functie	30
M	
mededelingen	27

N	
netwerktipe	33
nummerherkenning	12, 19
O	
opladen	9
oproep blokkeren	32
P	
pictogrammen weergeven	10
PIN	
aanmelden	35
antwoordapparaat	9, 30
gesprekken blokkeren	31
zwarte lijst	32
probleemoplossing/veelgestelde vragen	38
S	
signaalsterkte	11
stand-bymodus	10
standaardinstellingen	35
stille modus	22
stroomadapter	36
T	
taal antwoordapparaat	26
taalinstelling	
antwoordapparaat	26
handset	8, 24
tekst invoer	16
telefoneren	11
telefoonboek	16, 19, 20
telefooninstellingen	21
tijdstelling	9
twee gesprekken/gesprek in de wacht	14
type bellijst	19